

مستندات API قیمت

۱. معرفی

این API برای دریافت آخرین قیمت‌های بازار ParvazCoin استفاده می‌شود. از طریق این API می‌توانید لیست قیمت همه آیتم‌ها یا قیمت یک آیتم مشخص را دریافت کنید. تمام درخواست‌ها باید از طریق HTTPS ارسال شوند.

۲. آدرس پایه

<https://parvazcoin.com/api/v1/parvaz-prices.php>

برای استفاده از API ، باید API Key اختصاصی خود را در Header درخواست ارسال کنید.

۳. احراز هویت

برای استفاده از API ، باید API Key اختصاصی خود را در Header درخواست ارسال کنید.

روش پیشنهادی

Authorization: Bearer YOUR_API_KEY

روش جایگزین

X-API-Key: YOUR_API_KEY

نمونه:

Authorization: Bearer customername_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

۴. دریافت همه قیمت ها

Endpoint

GET https://parvazcoin.com/api/v1/parvaz-prices.php

Headers

Authorization: Bearer YOUR_API_KEY

نمونه درخواست با curl

```
curl -X GET "https://parvazcoin.com/api/v1/parvaz-prices.php" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
```

نمونه پاسخ موفق

```
{
  "success": true,
  "service": "ParvazCoin Market API",
  "version": "1.0",
  "updated_at": "2026-06-17T18:59:18+03:30",
  "count": 7,
  "data": [
    {
      "id": 2,
      "name": "تمام سکه ۸۶",
      "buy_price": 160350000,
      "sell_price": 161850000,
      "base_price": 161100000,
      "market_is_open": true,
      "currency": "IRT"
    },
    {
      "id": 17,
      "name": "گرم ۱۸ عیار",
      "buy_price": 16110000,
```

```
"sell_price": 16161000,  
"base_price": 16135000,  
"market_is_open": true,  
"currency": "IRT"  
}  
]  
}
```

۵. دریافت قیمت یک آیتم مشخص

برای دریافت قیمت یک آیتم خاص، پارامتر id را به آدرس اضافه کنید.

Endpoint

GET https://parvazcoin.com/api/v1/parvaz-prices.php?id=17

Headers

Authorization: Bearer YOUR_API_KEY

نمونه درخواست با curl

```
curl -X GET "https://parvazcoin.com/api/v1/parvaz-prices.php?id=17" \  
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"
```

نمونه پاسخ موفق

```
{  
  "success": true,  
  "service": "ParvazCoin Market API",  
  "version": "1.0",  
  "updated_at": "2026-06-17T18:59:18+03:30",  
  "count": 1,  
  "data": {  
    "id": 17,  
    "name": "گرم ۱۸ عیار",  
    "buy_price": 16110000,  
    "sell_price": 16161000,  
    "base_price": 16135000,  
    "market_is_open": true,  
  }  
}
```

```
"currency": "IRT"
}
}
```

۶. توضیح فیلدهای پاسخ

فیلد	نوع داده	توضیح
success	boolean	وضعیت موفق بودن درخواست
service	string	نام سرویس API
version	string	نسخه API
updated_at	string	هارورسانی قیمت زمان آخرین به
count	integer	های برگشتی تعداد آیتم
data	array / object	هااطلاعات قیمت

فیلدهای داخل data

فیلد	نوع داده	توضیح
id	integer	شناسه آیتم
name	string	نام آیتم
buy_price	number	قیمت خرید ParvazCoin از مشتری
sell_price	number	قیمت فروش ParvazCoin به مشتری
base_price	number	قیمت پایه یا مرجع
market_is_open	boolean	وضعیت باز یا بسته بودن بازار این آیتم
currency	string	واحد قیمت. مقدار IRT به معنی تومان است

۷. نکات مهم

قیمت‌ها لحظه‌ای هستند و ممکن است در هر به‌روزرسانی تغییر کنند.

برای ثبت معامله، همیشه باید آخرین قیمت را قبل از ارسال سفارش دریافت کنید.

اگر مقدار market_is_open برابر false باشد، بازار آن آیتم بسته است و نباید برای آن آیتم سفارش ارسال شود.

کلید API باید محرمانه نگهداری شود و نباید در سمت کاربر نهایی، مرورگر عمومی یا اپلیکیشن قابل مشاهده قرار گیرد.

ارسال API Key در Header توصیه می‌شود. قرار دادن API Key در URL پیشنهاد نمی‌شود.

۸. خطاها

کلید نامعتبر یا ارسال نشده

کد وضعیت: HTTP

401 Unauthorized

نمونه پاسخ:

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "unauthorized",
    "message": "Invalid API key."
  }
}
```

آیتم پیدا نشد :

کد وضعیت: HTTP

404 Not Found

نمونه پاسخ:

```
{
  "success": false,
```

```
"error": {  
  "code": "item_not_found",  
  "message": "Requested price item was not found."  
}  
}
```

اطلاعات قیمت در دسترس نیست

کد وضعیت: HTTP

503 Service Unavailable

نمونه پاسخ:

```
{  
  "success": false,  
  "error": {  
    "code": "prices_unavailable",  
    "message": "Price data is not available yet."  
  }  
}
```

خطای داخلی داده قیمت

کد وضعیت: HTTP

500 Internal Server Error

نمونه پاسخ:

```
{  
  "success": false,  
  "error": {  
    "code": "invalid_price_data",  
    "message": "Stored price data is invalid."  
  }  
}
```

۹. نمونه استفاده در JavaScript

```
fetch("https://parvazcoin.com/api/v1/parvaz-prices.php", {
  method: "GET",
  headers: {
    "Authorization": "Bearer YOUR_API_KEY"
  }
})
.then(response => response.json())
.then(data => {
  console.log(data);
})
.catch(error => {
  console.error("API Error:", error);
});
```

۱۰. نمونه استفاده در PHP

```
<?php

$url = "https://parvazcoin.com/api/v1/parvaz-prices.php";
$apiKey = "YOUR_API_KEY";

$ch = curl_init($url);

curl_setopt_array($ch, [
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_HTTPHEADER => [
    "Authorization: Bearer " . $apiKey
  ],
  CURLOPT_TIMEOUT => 20,
]);

$response = curl_exec($ch);
$error = curl_error($ch);

curl_close($ch);

if ($error) {
  echo "Curl Error: " . $error;
  exit;
}
```

```
$data = json_decode($response, true);  
print_r($data);
```

۱۱. نمونه استفاده در Python

```
import requests  
  
url = "https://parvazcoin.com/api/v1/parvaz-prices.php"  
  
headers = {  
    "Authorization": "Bearer YOUR_API_KEY"  
}  
  
response = requests.get(url, headers=headers, timeout=20)  
  
print(response.status_code)  
print(response.json())
```

۱۲. لیست EndPoint ها

کاربرد	Method	URL
دریافت همه قیمت‌ها	GET	https://parvazcoin.com/api/v1/parvaz-prices.php
دریافت قیمت یک آیتم	GET	https://parvazcoin.com/api/v1/parvaz-prices.php?id=17

۱۳. ثبت درخواست

برای دریافت و پیگیری API Key ، درخواست خود را به ایمیل api@parvazcoin.com ارسال نمایید.